

食品流通情報化基盤開発事業

水産物標準商品コード

第1次バージョン

コード表

平成14年3月

財団法人 食品流通構造改善促進機構


- 目 次 -

1 . 水産物標準商品コードの概要	1
(1) 標準品名コードと標準商品属性コード	1
(2) 標準品名の定義	3
(3) コード体系	4
(4) E D I 標準メッセージ上での記載方法	4
(5) 商品の指定方法	5
2 . 標準品名コード表	7
・ 魚類	7
・ 淡水魚類	17
・ えび類・かに類・おきあみ類	18
・ いか類・たこ類	20
・ うに類・なまこ類・海産ほ乳類・その他の水産動物類	21
・ 貝類	22
・ 海藻類・淡水藻類	24
・ 魚卵	24
3 . 標準商品属性コード	25
3 . 1 . 態様	25
3 . 2 . 形状・部位	26
3 . 3 . 加工方法	29
3 . 4 . 性別等	13
3 . 5 . 採捕方法	14
3 . 6 . 締め方	30
3 . 7 . 規格 (サイズ)	31
3 . 8 . 原産地	32

1. 水産物標準商品コードの概要

生鮮標準商品コードとは、生鮮4品（青果、水産物、食肉、花き）において、商品特定するために使用するコードであり、標準品名コードおよび標準商品属性コードで構成される。

水産物標準商品コードの体系



(1) 標準品名コードと標準商品属性コード

標準品名および標準商品属性は、それぞれ次のものを指す。

「標準品名」...取引対象商品を特定するために必要となる最も基本的なコード。生鮮4品のそれぞれにおいて、商品特性や既存のコード等を踏まえて標準商品コードを定めている。水産物の標準品名コードは、消費地卸売市場の卸売業者で使用されているものを収集、整理したものである。

「標準商品属性」...商品の品名以外に、その商品を性格付け(特定)するための要素で、生鮮4品毎に、等級(品質)や大小基準(サイズ)、産地等といった多くの項目がある。

水産物の標準品名および標準商品属性項目の一覧

分類	No.	名称	項目説明、例	コード桁数	
標準品名	1	標準品名	商品である魚類等の名称。 例：<大分類>魚類、えび類・かに類等、いか類・たこ類、うに類・なまこ類等、淡水魚類、貝類、海藻類 <中分類>まぐろ、かじき、かつお、等 <標準品名>まぐろの例：ほんまぐろ、めじ、ほんまぐろ（蓄養）きわだ、きめじ、等	4	
標準商品属性	2	態様	商品の保存状態を表す区分。 生鮮品：活、鮮魚（チルド）、冷凍、解凍 塩蔵・塩干・加工品：常温、冷蔵（チルド）、冷凍、解凍	1	
	3	形状・部位	商品の形状や部位を表す（1次加工）。 例：ラウンド、セミドレス、ドレス、つめ、足、柱、等	2	
	4	加工方法	商品の加工方法を表す（2次加工）。 例：すり身、ボイル、蒸し、湯引き、等	2	
	5	性別等	性別や抱卵の有無を表す。 指定なし、メス、子持ち、オス	1	
	6	採捕方法	採捕の方法を表す。 例：釣り、一本釣り、刺し網、定置網、巻網、底引網、等	2	
	7	締め方	締め方を表す。 指定なし、活締め（神経抜き、血抜き）、クビ締め、野締め	1	
	8	等級	商品の品質を表す。	(直)	
	9	規格（サイズ）	商品の大きさ（サイズ）の程度を表す区分（一部コード化） 豆、特小、小、小中、中、中大、大、特大 6S、5S、4S、3S、2S、S、M、L、2L、3L、4L、5L、6L 冷凍エビ（ポンドあたり入り数、Kgあたり入り数）	2 (直)	
	10	原産地	水域名	商品を生産した水域の名称を表す。	(直)
	11		都道府県名	主たる養殖場または水揚げした港が属する都道府県を表す。 J I S 都道府県コード。	2
12	国名		輸入商品の原産国を表す。 J I S (I S O) 国コード(英文字)。	3	
13	水揚げ港名		商品の水揚げした港名。	(直)	

(注) コード桁数欄の(直)は、文字または数字を直接表記する(コード化対象外)。

(2) 標準品名の定義

- 標準品名の定義 (第 1 次バージョン) -

(対象)

- 1 . 水産物標準品名の対象は、以下の生鮮水産物で一切加工を行っていないものとする。

生鮮水産物

魚類、淡水魚類、えび類・かに類・おきあみ類、いか類・たこ類、うに類・なまこ類・海産ほ乳類・その他の水産動物類、貝類、海藻類・淡水藻類、魚卵

(分類基準)

- 2 . 名称、単位の分類基準は、取引で使用されている一般的な水産物の名称で、生物学的種に基づく商品の単位を基本とする。

- 3 . ただし、以下のように取引上商品価値が異なると認識されているものについては、取引上の品名区分に従い、標準品名を定める。

(1) 同じ生物学的種であっても出世魚のように成長の度合いにより品名が使い分けられている場合

(2) 複数の生物学的種の総称として品名が用いられている場合

(3) 同じ生物学的種であっても、色や形状などの違いにより、品名を区別している場合

(4) 同じ生物学的種であっても、天然物と養殖物を区別している場合

(5) 輸入品において、生物学的種が特定できなくとも、日本産のものとは別種として区別している場合

(配慮事項)

- 4 . 「水産物表示検討会」(水産庁) が公表する「一般的名称」に該当する商品の標準品名は、これに従う。

- 5 . 商標登録された水産物は、登録者の許諾を得たもののみ登録する。

(3) コード体系

標準品名コードは4桁とし、大分類、中分類を設けた。

大分類

大分類は以下のとおりとした。

コード	大分類
1000～4999	魚類
5000～5999	淡水魚類
6000～6999	えび類・かに類・おきあみ類
7000～7499	いか類・たこ類
7500～7999	うに類・なまこ類・海産ほ乳類・その他の水産動物類
8000～8499	貝類
8500～8799	海藻類・淡水藻類
8800～8999	魚卵
9000～9999	自由使用（当事者間で設定。維持管理機関が承認するまでの期間、暫定的に使用。）

中分類

標準品名のある程度のくくりを表す中分類コードにも付番をし、以下の場合に用いるものとする。

- ・種を特定できない場合
- ・塩蔵・塩干・加工品に利用する場合
- ・DBシステムの検索のキーとして使用する場合

(4) EDI標準メッセージ上での記載方法

水産物の商品コードをEDI標準メッセージ上に記載する場合、以下の体系の生鮮共通商品コードを使用し、標準商品属性コードは必要な情報を選択する。

生鮮品の生鮮共通商品コード体系

4 9 2 2 6 _____ T S₁ S₂ C/D
生鮮フラグ 4品識別フラグ 標準品名 態様 形状・部位 チェックビット
(1 ~ 4)

塩蔵・塩干・加工品の生鮮共通商品コード体系

4 9 2 2 6 _____ T P₁ P₂ C/D
生鮮フラグ 4品識別フラグ 標準品名 態様 加工方法 チェックビット
(5 ~ 8)

(参考) JANコードの体系

4 5 M₃M₄M₅M₆M₇M₈M₉ I₁I₂I₃ C/D
 JANメーカーコード 商品アイテムコード チックデジット

4 9 または 4 5 M₃M₄M₅M₆M₇ I₁I₂I₃I₄I₅ C/D
 JANメーカーコード 商品アイテムコード チックデジット

- (注1) JANメーカーコードの先頭2桁は日本を表す国コードで、国際EAN協会が付番管理している。
- (注2) 2001年1月以降に申請のJANメーカーコードは、国コード「45」で始まる9桁メーカーコードが付番貸与される。ただし、商品アイテムが5万点以上の場合は7桁メーカーコードで付番する。JANメーカーコードは(財)流通システム開発センター・流通コードセンターで付番管理している。
- (注3) 7桁メーカーコードの国コードは「45」または「49」です。「45」については、4500001～4559999が7桁メーカーコードの付番領域。
- (注4) 商品アイテムコードは、JANメーカーコードの貸与を受けた企業が単品(容量、色、味等)別に付番することが原則。


(5) 商品の指定方法

生鮮共通商品コードは、企業間での取引に使用するコードであり、基本的には自社コードと生鮮共通商品コードの対応付けを行い、EDI標準メッセージ上で使用するものである。

各社の自社コードは、標準品名のみ、また標準品名と形状・部位、重量などを含むものなど様々であるため、相互に情報交換を行うためには、コード変換が必要となる。標準商品コード、EDI標準メッセージを利用することにより、多くの相手との情報交換が容易になる。

システム上、自社コードを標準品名コードと標準商品属性コードの各項目と紐付け、生鮮共通商品コード等を設定しておけば、毎回標準商品コードを指定、入力する必要はない。

標準商品コード(水産物)の利用イメージ



参考 標準品名の整理方法

(1) 整理方法

主要消費地卸売市場の卸売業者の商品マスターに登録されている魚種等を、「標準和名」と対応づけし、多く用いられている呼称を標準品名とした。

魚類については、実際に消費地卸売市場において使用されている品名は、地方によって異なり、「標準和名」との紐付けが困難である。このため、卸売市場において使用されている品名に対して複数の魚類が存在する場合には、参考文献「日本産 魚名大辞典」において以下の順に検討し、該当すると思われる標準和名と対応づけた。

さらに、その結果について各卸売市場に確認を行った。

1. 別名での記載
2. 卸売市場の所在地での使用
3. 広範囲での使用

(2) 参考文献

魚類

「日本産 魚名大辞典」日本魚類学会(編). 1981. 三省堂

「食材魚介大百科 1~4」多紀保彦、武田正倫、奥谷喬司、近江卓. 1999. 平凡社
えび・かに類

「食材魚介大百科 1」多紀保彦、武田正倫、近江卓ほか. 1999. 平凡社

いか類

「原色 世界イカ類図鑑」奥谷喬司. 1995. 全国いか加工業協同組合創立 30 周年
記念出版

貝類

「食材魚介大百科 2」多紀保彦、武田正倫、近江卓. 1999. 平凡社

海藻類

「日本産コンブ類図鑑」川島昭二編著. 1993. 北日本海洋センター

「海藻の本 食の源を探る」西沢一俊、村杉幸子. 研成社

「食材魚介大百科 4」多紀保彦、近江卓. 1999. 平凡社

2. 標準品名コード表

出世魚で成魚以外のもの、同じ種であっても区別した標準品名について、網掛けで示した。

備考欄の参考数値の出典は以下のとおりである。

- * 1 「水産物統計事務のてびき」東京都中央卸売市場業務部普及課
- * 2 「食材魚貝大百科」平凡社
- * 3 卸売市場のヒアリング

魚類

コード	中分類	標準品名	別称	備考	参考		
					標準和名	分類	別名
1010	まぐろ						
1011		ほんまぐろ	まぐろ		クロマグロ	サバ科	クロシビ、ホシマグロ、マグロ
1012		めじ	よこわ(熊本)	まぐろの幼魚 15kg以下*1	クロマグロ	サバ科	
1013		ほんまぐろ(蓄養)			クロマグロ	サバ科	クロシビ、ホシマグロ、マグロ
1014		きわだ			キハダ	サバ科	キワダ
1015		きめじ	しび(熊本)、こしび(熊本)	きわだの幼魚	キハダ	サバ科	キワダ
1016		めばち	ばち(熊本)		ハチ	サバ科	ハチ
1017		だるま		めばちの幼魚	ハチ	サバ科	
1018		びんなが	とんぼ(名古屋、大阪、福岡、熊本)		ビツナガ	サバ科	トコホ、ピンチョウ
1019		いんどまぐろ	みなみまぐろ(東京')		イナミマグロ	サバ科	インドマグロ
1020		いんどまぐろ(蓄養)			イナミマグロ	サバ科	インドマグロ
1040	かじき						
1041		まかじき	まか(名古屋)、あかかじき(熊本)		マカジキ	マカジキ科	
1042		くろかわかじき	くろかじき(熊本)		クロカジキ	マカジキ科	クロシビ、ホシマグロ、マグロ、メジ
1043		ふうらいかじき	すぎやま(東京、福岡)		フウライカジキ	マカジキ科	
1044		ばしょうかじき	ばれん(熊本)		ハシヨウカジキ	マカジキ科	
1045		しろかわかじき	かわ(札幌、名古屋)、しろかじき		シロカジキ	マカジキ科	シロカワ、シロカワカジキ
1046		めかじき	めか(名古屋)		メカジキ	メカジキ科	
1070	かつお						
1071		かつお	ほんがつか(札幌)、まかつお(熊本)		カツオ	サバ科	ホンカツオ、マカツオ
1072		すまかつお	やいと(名古屋、熊本)		スマ	サバ科	タイワンヤイト、ヤイト
1073		そうだかつお	そまがつか、ひらそうだ(名古屋)、めちか(熊本)、こしなが(熊本)		ヒラソウダカツオ/マルソウダカツオ	サバ科	ソウダカツオ、ヒラソウダ/マルソウダ
1074		はかつお	きつねかつお(名古屋、大阪、福岡)		ハカツオ	サバ科	キツネカツオ、キツネカツオ
1075		ガストロ	こけごろも、うるこまぐろ	主産地：南半球の高緯度外洋海域	ガストロ		
1100	さけ						
1101		しろさけ	さけ(札幌)、めじか(札幌)		サケ	サケ科	アキアジ、オオサケ、シロ、シロサケ、トキシラス
1102		あきあじ	あきさけ(名古屋)	秋頃産卵のために沿岸近くに回遊してきたもの	サケ	サケ科	
1103		ときしらず	ときさけ(札幌)	春から初夏にかけて沿岸に回遊してきた	サケ	サケ科	
1104		けいじ		母川に回帰する前の未成熟なもの	サケ	サケ科	
1105		からふとます	あおます(札幌)		カラフトマス	サケ科	セッパ、リマス、マス
1106		ぎんざけ			ギンザケ	サケ科	ギン、ギンマス

魚類

コード	中分類	標準品名	別称	備考	参考		
					標準和名	分類	別名
1107		べにざけ	べにます(札幌、福岡)		ヘニザケ(ヒマス)	サ科	ヘニ、ヘニジ、ヤケ、ヘニマス
1108		ますのすけ	キングサーモン、おおすけ(札幌)、すけ(名古屋)、すけます(東京)		マスノスケ	サ科	スケ
1109		アトランティック・サーモン	アトランティックサケ(札幌、大阪)	輸入品(大西洋さけ)	タイセイヨウサケ	サ科	
1140	ます						
1141		ます	くちぐるます(札幌)、ほんます(札幌)	(降海性)	サケマス	サ科	マス
1142		トラウト	(札幌、三重)	輸入品、養殖物			
1143		さつきます		(降海性)	サツキマス	サ科	
1170	いわし						
1171	しらす			稚魚			
1172		まいわし	いわし(札幌、大阪、福岡)、ひらご(名古屋、福岡、金沢)		マイワシ	ニシ科	
1173		おおばいわし	おおば	全長20cm前後以上	マイワシ	ニシ科	
1174		ちゅうばいわし	ちゅうば	全長10cm~12cm *2	マイワシ	ニシ科	
1175		こばいわし	(熊本)		マイワシ	ニシ科	
1176		しらす		稚魚	マイワシ	ニシ科	
1177		うるめいわし	うるめ(金沢)		ウルメワシ	ニシ科	
1178		しらす		稚魚	ウルメワシ	ニシ科	
1179		かたくちいわし	せぐるいわし、かたくち(金沢)、たれ(熊本)		カクチワシ	カクチワシ科	
1180		しらす	ざっこ(熊本)	稚魚	カクチワシ	カクチワシ科	
1210	このしろ						
1211		このしろ	つなし	20cm以上 *1	コノシロ	ニシ科	
1212		こはだ		15cm前後 *1	コノシロ	ニシ科	
1213		しんこ		10cm以下 *1	コノシロ	ニシ科	
1270	その他	にしん・いわし類					
1271		にしん			ニシン	ニシ科	
1272		きびなご	きびな(熊本)		キビナゴ	ニシ科	
1273		ひら			ヒラ	ニシ科	
1274		さっぱ	(名古屋、大阪、福岡)、ままかり(大阪、福岡)、はだら(熊本)、きんつ(三重)		サツパ	ニシ科	
1310	あじ						
1311		あじ	まあじ(仙台、大阪、福岡)、ぜんご(福岡)		マアジ	アジ科	アジ
1312		こあじ	ぜんご(熊本)		マアジ	アジ科	
1313		まめあじ			マアジ	アジ科	
1314		あかあじ	ひめあじ(名古屋)		アカアジ	アジ科	
1315		おあかむろ	おあか(札幌)、おあかむろあじ(名古屋)、あおむろ(熊本)		オアカムロ	アジ科	アカムロ、オアカアジ
1316		まるあじ	(大阪)、あおあじ(金沢)		マルアジ	アジ科	
1317		むろあじ			ムロアジ	アジ科	アカ
1318		いとひきあじ			イトヒキアジ	アジ科	
1319		おきあじ			オキアジ	アジ科	
1320		つむぶり	おきぶり(名古屋、大阪)		ツムブリ	アジ科	
1321		おにあじ			オニアジ	アジ科	
1322		ひらあじ	(札幌、東京、名古屋、福岡)、かいわり(札幌、東京)、めつき(東京、熊本)		カイワリ	アジ科	
1323		くろあじ			クロアジ	アジ科	
1324		しまあじ	ぜんめ(熊本)		シマアジ	アジ科	
1325		めあじ			メアジ	アジ科	
1326		ろうにんあじ	えば(熊本)、かつぼれ(熊本)		ロウニンアジ	アジ科	マルエバ
1410	さば						
1411		さば			サバ	サバ科	サバ、ヒラサバ、ホンサバ
1412		ごまさば			ゴマサバ	サバ科	マルサバ

魚類

コード	中分類	標準品名	別称	備考	参考		
					標準和名	分類	別名
1440	ぶり						
1441		ぶり		10kg前後 *1	ブリ	アジ科	
1442		わらさ	こうなご(福岡)、めじろ(関西)	5-8kg前後 *1	ブリ	アジ科	
1443		いなだ	やす(熊本)、はまち(関西)	2kg前後 *1	ブリ	アジ科	
1444		わかし	ふくらぎ(札幌)、つばす(関西)	1kg以下 *1	ブリ	アジ科	
1445		はまち(養殖)		3-6kg前後 *1	ブリ	アジ科	
1470	その他ぶり類						
1471		かんぱち	あかばな(名古屋、福岡)、あかば(熊本)		カンパチ	アジ科	
1472		しおこ	しお(名古屋)	2-4kg *3	カンパチ	アジ科	
1473		あかばな	ねりご(熊本)	幼魚	カンパチ	アジ科	
1474		あおはな	あかばな(大阪)	老成魚	カンパチ	アジ科	
1475		かんぱち(養殖)			カンパチ	アジ科	
1476		ひらまさ	ひらす(熊本)		ヒラサ	アジ科	
1477		ひらまさ(養殖)			ヒラサ	アジ科	
1510	ひらめ						
1511		ひらめ	おおがれい(東京)、そげ(名古屋)、はかれい(金沢)		ヒラメ	ヒラメ科	
1512		ひらめ(養殖)					
1540	かれい						
1541		まがれい	(札幌、東京、名古屋、大阪)、あかじかれい(東京、名古屋)、きつねかれい(名古屋、大阪、熊本)		マガレイ	カレイ科	
1542		まこがれい	(札幌、仙台、東京、大阪)、あまてがれい(名古屋、大阪、福岡)、もがれい(名古屋)、あまがれい(熊本)		マコガレイ	カレイ科	
1543		なめたかれい	(札幌、東京、名古屋)、ばばかれい(札幌)、いんどかれい		ババガレイ	カレイ科	アブカガレイ、ナメタガレイ
1544		かんぞかれい	うすみ(熊本)		カンゾカレイ	ヒラメ科	
1545		ばんごがれい	(金沢)		カンゾウヒラメ	ヒラメ科	
1546		あかかれい			アカガレイ	カレイ科	ミスレイ
1547		あさばかれい			アサバガレイ	カレイ科	アサバ
1548		あぶらかれい			アブラガレイ	カレイ科	フコガレイ
1549		いしがれい	かれい(名古屋)		イシガレイ	カレイ科	
1550		おひょう			ヒョウ	カレイ科	
1551		からすがれい	ぎんがれい(札幌)		カラスガレイ	カレイ科	イソカラスガレイ、フコガレイ
1552		くろがれい			クロガレイ	カレイ科	
1553		こがねかれい			コガネガレイ	カレイ科	ロスカガレイ
1554		めがれい	(金沢)		メガレイ	カレイ科	
1555		しろかれい			シロシロガレイ	カレイ科	アサバガレイ、コガネガレイ、シロガレイ
1556		すなかれい	ばんかれい(名古屋)		スナガレイ	カレイ科	
1557		そうはちかれい			ソウハチ	カレイ科	
1558		きがれい	つのがれい(札幌)		ツノガレイ	カレイ科	キガレイ
1559		かわかれい			ヌマガレイ	カレイ科	カワガレイ、タカハカレイ
1560		ほしかれい	じんもかれい(名古屋)		ホシガレイ	カレイ科	
1561		まつかわかれい	(東京)、まつかわ(札幌)		マツカ	カレイ科	
1562		みずかれい	(東京、名古屋、大阪、福岡)、みずがれい(札幌)、もんかれい(東京、大阪、福岡、熊本)、すがれい(金沢)		ミズガレイ	カレイ科	
1563		めいたがれい	めだかかれい(名古屋)、すずめかれい(金沢)、めだか(熊本)		メイタガレイ	カレイ科	
1564		おいらん	(東京)		ヒレグロ	カレイ科	
1565		やなぎむしかれい	ささがれい、やなぎかれい(名古屋)、やなぎ(大阪)		ヤナギムシカレイ	カレイ科	

魚類

コード	中分類	標準品名	別称	備考	参考		
					標準和名	分類	別名
1640		したびらめ					
1641		あかしたびらめ	あかしたかれい(名古屋)、したひらめ(名古屋)、したかれい(名古屋)、あかした(熊本)、した(熊本)、あかしたひらめ(東京)		アカシビラメ	ウシノタ科	
1642		くろしたびらめ	(東京)、くろした(大阪、熊本)、あおしたびらめ(東京)したびらめ(札幌)、ねじらがれい(金沢)		クロウシノタ	ウシノタ科	アカシビラメ、ウシノタ、シタビラメ
1643		しまうしのした	しまねじらがれい(金沢)、しました(熊本)		シマウシノタ	サウシノタ科	シマガレイ、シマシタ、シマセツタ、ツルシタ、ツルマキ
1644		ドーバーソール		主産地：スペイン、イタリア、イギリスなど	ドーバーソール		
1680		たら					
1681		まだら	またら、ぼんたら(東京)、こぼたら(金沢)		マダラ	タラ科	タラ
1682		こまい	かんかいこ(金沢)		コマイ	タラ科	カンタイ
1683		しろいとだら	ボラック	主産地：ルウェー、ロシア	グリーンボラック		
1684		すけそうたら	(札幌、東京、大阪)、すけそうたら(名古屋、福岡)		スケウダラ	タラ科	スケリ、スケウ、スケウタラ、メンタイ
1685		ミナミダラ		主産地：ニュージーランド	ニュージーランドミナミダラ		
1686		ちこたら			チゴダラ	チゴダラ科	
1687		ひげだら			イソアヒメ	チゴダラ科	ヒゲダラ
1688		ひめだら			ヒメダラ	チゴダラ科	
1689		メルルーサ	ヘイク(札幌)	輸入品		メルルーサ科	
1690		ホキ		主産地：ニュージーランド	ホキ	マクルロヌス科	
1740		ぎんだら					
1741		ぎんだら			ギンダラ	ギンダラ科	ナミアリ、ホクヨウムツ
1742		くろうお			アブラホウス	ギンダラ科	
1780		にべ・ぐち					
1781		ぐち	いしもち(札幌、名古屋、金沢)、しろぐち(大阪、福岡、金沢)		シログチ	ニヘ科	イソチ、グチ
1782		きぐち	きんぐち(東京)		キグチ	ニヘ科	キングチ
1783		くろぐち			クログチ	ニヘ科	ハマニヘ
1784		こいち			コイチ	ニヘ科	
1785		にべ	あかぐち(熊本)		ニヘ	ニヘ科	
1786		ふうせい			フウセイ	ニヘ科	
1820		はも					
1821		はも			ハモ	ハモ科	
1822		すずはも			スズハモ	ハモ科	
1900		たい					
1901		まだい	(札幌、仙台、大阪)、またい(東京)、たい(名古屋、福岡)、しばだいたい(大阪)、かすご(熊本)、しばたい(熊本)		マダイ	タイ科	
1902		ちゅうだいたい	(東京)		マダイ	タイ科	
1903		こたい	まこたい(名古屋)	15cm以下 *3	マダイ	タイ科	
1904		ざざ	(名古屋)、こびき(熊本)	5cm未満 *3	マダイ	タイ科	
1905		かすご	(大阪)	幼魚	マダイ	タイ科	
1906		まだい(養殖)			マダイ	タイ科	
1907		ニュージーマダイ	たい、オーストラリアタイ(札幌)、ニュージーマダイ(札幌)、オーストラリアマダイ(大阪)	主産地：ニュージーランド	ゴウシウマダイ		ニュージーランドマダイ
1908		ちだいたい	しばちこ(大阪、名古屋、熊本)、やきだいたい(名古屋)、さこだいたい(金沢)、ちこ(熊本)、ちこだいたい(東京、熊本)、はなたい(東京)		チダイ	タイ科	
1909		かすご	(札幌、東京、名古屋、大阪、三重)	幼魚	チダイ	タイ科	

魚類

コード	中分類	標準品名	別称	備考	参考		
					標準和名	分類	別名
1910		れんこだい	(札幌、東京、名古屋、大阪、福岡)、れんこたい(札幌、東京)、れんこ(熊本)		キダイ	タイ科	レンコダイ
1911		しばれんこ	(名古屋、福岡、熊本)、しばれん(大阪)	幼魚	キダイ	タイ科	
1912		きれんこ	きれんこたい	主産地：アフリカ沿岸	キシマダイ		
1913		へたい	まなあじ(名古屋)		ハダイ	タイ科	
1914		くるだい	くろたい(東京)、ちぬ(東京、大阪、福岡、熊本)、くろちぬ(熊本)		クダイ	タイ科	
1915		ちんた	(名古屋)、きびれ(三重)、かいず(三重)、つえ(三重)	約15cm *3	クダイ	タイ科	
1960	さわら						
1961		さわら	ひらさわら(札幌)、やまいぬ(熊本)		サワ	サハ科	
1962		やなぎ	(大阪)		サワ	サハ科	
1963		さごち	さごち(大阪、熊本)		サワ	サハ科	
1964		うしさわら	おきさわら、やなぎさわら(金沢)		ウシサワ	サハ科	オキサワ
1965		てっぽうさわら	(金沢)		テラスワ	サハ科	オキサワ、オキワ
1966		ぎんさわら	(札幌、東京、大阪)、しろさわら(東京、大阪)	主産地：オーストラリア南部、ニュージーランド	ギンサワ		
1967		よこしまさわら			ヨコサワ	サハ科	ヨコサワ
2110	かさご						
2111		かさご	あらかぶ、ぎつと(名古屋)、がらかぶ(熊本)		カサゴ	フササゴ科	
2112		くろかさご	くろかぶ(熊本)		クロカサゴ	フササゴ科	
2113		あやめかさご	がし(名古屋)		アヤマカサゴ	フササゴ科	
2114		きんき	きんめ(札幌)		キンキ	フササゴ科	
2150	めぬけ						
2151		めぬけ	(東京、名古屋、福岡)、めぬき(札幌、名古屋、大阪)、あこうだい(札幌、東京、名古屋)、あこ(大阪、福岡)、あこだい(大阪)		アコウダイ	フササゴ科	アコ、アコウ
2152		くろめぬけ	あおせい(札幌)		クロメヌケ	フササゴ科	
2153		あかうお			アスカメヌケ	フササゴ科	
2190	そい						
2191		しまそい			シマソイ	フササゴ科	シマソイ
2192		むらそい	はちがら(札幌)		ムラソイ	フササゴ科	
2193		くろそい	くろめばる(東京)、くろぞい(札幌)		クロソイ	フササゴ科	
2230	めばる						
2231		くろめばる	(東京、大阪、福岡)、はつめ(札幌)、めばる(札幌、名古屋、大阪、福岡)		メバル	フササゴ科	
2232		えぞめばる	がや(札幌)、がやめばる(名古屋)		エゾメバル	フササゴ科	ガヤ
2233		きつねめばる	まぞい(札幌)、そいめばる(名古屋)、えぞめばる(名古屋)、そい(熊本)		キツネメバル	フササゴ科	
2234		あかめばる	(東京、名古屋)、たけのこめばる(大阪)		アカメバル	フササゴ科	
2235		やなぎめばる	やなぎのまい(札幌)		ヤナギメバル	フササゴ科	ヤナギノマイ
2236		やなぎはちめ	(金沢)		トコットメバル	フササゴ科	
2280	おこぜ						
2281		おこぜ			オコゼ	オコゼ科	
2310	いぼだい						
2311		いぼたい	(東京)、いぼだい(福岡)、えぼだい(札幌)、しず(名古屋、三重、熊本)、ばけしず(熊本)		イボダイ	イボダイ科	
2312		めたい	たるめ(熊本)		メダイ	イボダイ科	
2313		いぼだい(輸入)	えぼだい	主産地：アメリカ合衆国	イボダイ		
2314		シルバー	ぎんひらす	主産地：ニュージーランド、オーストラリア南部、南アフリカ	ギンワレ		
2315		おきひらす		主産地：ニュージーランド南部、オーストラリア南部	ワレ		

魚類

コード	中分類	標準品名	別称	備考	参考		
					標準和名	分類	別名
2350	えそ						
2351		えそ	いそ(金沢)		イソ	イソ科	イソ
2352		おきえそ	しまえそ(福岡)		イソ	イソ科	
2353		あおめえそ			アオイソ	アオイソ科	
2390	あなご						
2391		まあなご			アナゴ	アナゴ科	
2392		ぎんあなご			ギンアナゴ	アナゴ科	
2393		しろあなご			シロアナゴ	アナゴ科	
2394		くるあなご	とうひ(熊本)		クロアナゴ	アナゴ科	トウエイ、トウエイ、ハマアナゴ
2395		のれそれ	めそこ(札幌)	幼魚、25cm以下(札幌) *3	マアノゴ / ゴテンアナゴ	アナゴ科	
2450	えい						
2451		かすべ	(東京、福岡)、すえい(大阪、福岡)、こっぺ(金沢)		カンギイ	カンギイ科	
2452		めがねかすべ	まかすべ(札幌)		メガネカスベ	カンギイ科	
2453		てんぐかすべ	みずかすべ(札幌)		テングカスベ	カンギイ科	
2454		えい	あかえい(大阪、金沢)、こべえい(熊本)		アカイ	アカイ科	
2455		しろえい	(大阪)		スグエイ / ヤツエイ	アカイ科	
2456		とびえい	うちわ(三重)		トビエイ	トビエイ科	
2457		さかたざめ	かいめ(熊本)		サカタザメ	サカタザメ科	
2500	いさき						
2501		いさき	いっさき(熊本)		イサキ	イサキ科	イサキ
2502		こしょうだい	ころだい(札幌)、ころたい(東京、福岡)、こちだい(金沢)、ひつつ(熊本)、えのみ(熊本)、こしょう(熊本)、こうこう(熊本)、ここ(熊本)		コショウダ / イセトダイ	イサキ科	
2503		しまいさき	すみひき(名古屋)、しまだい(金沢)、しまいっさき(熊本)		シマイサキ	シマイサキ科	シマイサキ
2540	すずき						
2541		すずき			スズキ	スズキ科	
2542		ふっこ	まだか(名古屋)、はね(金沢)	30~50cm *1	スズキ	スズキ科	
2543		せいご		20~25 *1	スズキ	スズキ科	
2544		すずき(養殖)					
2545		ひらすずき	おきすずき(熊本)、おきはくら(熊本)		ヒラスズキ	スズキ科	
2580	その他すずき類						
2581		あら	あらあらす(名古屋)、おおすずき(福岡)、ほた(金)		アラ	スズキ科	
2582		いしなぎ	おーよ(札幌)、いしずり(熊本)		イシナギ	スズキ科	
2630	あいなめ						
2631		あいなめ	あぶらこ(札幌、大阪)、しじゅう(金沢)、しじゅうばちめ(金沢)		アイナメ	アイナメ科	
2632		くじめ			クジメ	アイナメ科	
2633		ほっけ			ホッケ	アイナメ科	
2670	あんこう						
2671		あんこう	あおな(熊本)、きあこう(熊本)		アンコウ	アンコウ科	アンコ、クアンコウ
2672		みしまあんこう	あんこう、みしま	主産地：ニュージラント	オミシマ		
2673		きあんこう	ほんあんこう(三重)		キアンコウ	アンコウ科	ハダギキ
2710	あまだい						
2711		あまだい	(札幌、仙台、名古屋、大阪、福岡)あかあまだい(名古屋、大阪、金沢、福岡)、あまたい(東京)		アカアマダイ	アマダイ科	アマダイ
2712		しろあまだい	しろあま(大阪、熊本)		シロアマダイ	アマダイ科	シラカワ

魚類

コード	中分類	標準品名	別称	備考	参考		
					標準和名	分類	別名
2750		いしだい					
2751		いしだい	(札幌、名古屋、大阪、福岡)、いしだい(東京)、ひさたい(熊本)、からす(熊本)		イシダイ	イシダイ科	
2752		いしがきたい	もんなべたい(名古屋)		イシガキダイ	イシダイ科	
2790		きんめだい					
2791		きんめ	(札幌、東京、大阪、福岡)、きんめたい(札幌)、きんめだい(名古屋)、きんぎょ(熊本)		キンメダイ	キンメダイ科	
2792		なんようきんめ	ひらきんめ(東京)		ナンヨウキンメ	キンメダイ科	
2830		ふえだい					
2831		ごまだい	(東京)		ゴマダイ	フエダイ科	
2832		あおだい	あおたい(東京)		アオダイ	フエダイ科	
2833		たかさご			タカサゴ	フエダイ科	
2834		なみふえだい	ふえだい(名古屋)、まつだい(熊本)		ナミフエダイ	フエダイ科	フエダイ
2835		はまだい	おながだい(札幌)、おなが(東京)		ハマダイ	フエダイ科	オナガ
2836		ひめだい	おご(東京)、あかさば(東京)		ヒメダイ	フエダイ科	オゴキ
2880		いとよりだい					
2881		いとより			イトヨリダイ	イトヨリダイ科	イトヨリ
2882		ばけいとより	(名古屋)		バケイトヨリダイ	イトヨリダイ科	
2920		ふえふきだい					
2921		ふえふきだい	くちみだい(名古屋)、くちも(名古屋)、くちみだい(熊本)、たばめ(熊本)		フエフキダイ	フエフキダイ科	タマリ
2922		くちびだい	たばみ(熊本)		ハマフエキ	フエフキダイ科	ケビ、シメリフエキ、ハマフエキダイ
2923		しろだい	おおめ(熊本)		シロダイ	フエフキダイ科	
2924		めいちだい	いちみ(名古屋)、めいち(大阪)、おおめたい(熊本)		メイダイ	フエフキダイ科	ダンダイ、メイ
3060		こち					
3061		こち	ごち(名古屋)、しるこち(福岡)、よど(熊本)、ねずっぱ(熊本)		コチ	コチ科	マコチ
3062		めぐち	ひごち(熊本)		メコチ	コチ科	
3063		おにごち	ひごち(熊本)		オニコチ	コチ科	
3100		さより					
3101		さより			サヨリ	サヨリ科	
3102		かんぬき	(東京)	大型(東京)	サヨリ	サヨリ科	
3140		はた					
3141		あずきはた	ほしあら(熊本)		アズキハタ	ハタ科	
3142		はた	まはた(東京)		マハタ	ハタ科	
3143		あかはた	はたます(名古屋)、あかあこ(福岡)、あかあら(熊本)、あかせび(熊本)		アカハタ	ハタ科	
3144		くえ	くえます(名古屋)		クエ	ハタ科	
3145		あかはな	しょうじょう(熊本)		アカハナ	ハタ科	
3146		あずきます	(名古屋)、あかあら(福岡)、あこう(熊本)		アズキハタ	ハタ科	アズキハタ
3147		あかいさき			アカイサキ	ハタ科	アイアカイサキ、アイアカイサキ、アカイサキ
3190		べら					
3191		いら	はんた(熊本)		イラ	ベラ科	
3192		あおべら			アオベラ	ベラ科	
3193		かんだい	(東京、福岡)、はと(名古屋、福岡)、もくじ(金沢)		コノダイ	ベラ科	カノダイ
3194		だいこく	(札幌)		ダイコク	ベラ科	
3195		べら	(名古屋)		ベラ	ベラ科	
3196		もちのうお	(札幌)		モチノウオ	ベラ科	
3240		ほうほう					
3241		ほうほう	ほうほう(金沢)		ホウホウ	ホウホウ科	
3242		かながしら	ろっかく(熊本)、かな(熊本)		カナガシラ	ホウホウ科	

魚類

コード	中分類	標準品名	別称	備考	参考		
					標準和名	分類	別名
3280		まつかさうお・いっとうだい					
3281		まつかさ			マツカサウオ	マツカサウオ科	
3282		あかまつたい			アカマツカサ	イトウダ科	
3283		えびすたい			エビスタイ	イトウダ科	ケソウダイ、ヨロダイ
3320		まとうだい					
3321		まとうだい	まと（大阪、福岡、熊本）、 ばと（熊本）		マトウダイ	マトウダ科	
3322		かがみだい			カガミダイ	マトウダ科	
3323		しろまとう	ぎんばとう	主産地：ニュージーランド、 オーストラリア南部、南アフリカ	ギンマトウダイ		
3360	むつ						
3361		むつ			ムツ	ムツ科	
3362		くるむつ	げんば（熊本）		クロムツ	ムツ科	
3363		あかむつ	のどぐろ（金沢）	スズキ科だが、用途は むつと同様のため、 コード使用の利便性を 考慮してここに位置 付ける	アカムツ	スズキ科	
3364		メロ	ギンムツ、ミナミムツ	主産地：パタゴニア	ミンエリアイメ		
3400	ふぐ						
3401		まふぐ	なめらふぐ（大阪）		マフグ	フグ科	ナメラフグ
3402		からすふぐ	（福岡）、がとら（東京）		カラス	フグ科	ガトラ、ナメラダシ
3403		ごまふぐ	さばふぐ（東京）		ゴマフグ	フグ科	
3404		さばふぐ	かなふぐ（熊本）		サバフグ	フグ科	
3405		しまふぐ			シマフグ	フグ科	
3406		しょうさいふぐ	ごまふぐ（東京）、なしふぐ （熊本）、なごやふぐ（熊 本）		ショウサイフグ	フグ科	
3407		とらふぐ			トラフグ	フグ科	
3408		とらふぐ（養殖）			トラフグ	フグ科	
3409		ひがふぐ			ヒガフグ	フグ科	
3410		かなふぐ	ぎんふぐ（熊本）		カナフグ	フグ科	
3470	かます						
3471		かます	あかかます（大阪、熊本）、 ほんかます（大阪）		アカカマス	カマス科	
3472		くるかます	（名古屋、大阪、福岡）、み ずかます（東京、名古屋）、 あおかます（熊本）		ヤマトカマス	カマス科	
3510	とびうお						
3511		とびうお			トビウオ	トビウオ科	アキツトビウオ、トビウオ、ホト トビ
3512		まるとび	（金沢）		ホリトビウオ	トビウオ科	ホリトビ
3513		かくとび	（金沢）		ツクシトビウオ	トビウオ科	
3550	かわはぎ		はげ（熊本）				
3551		かわはぎ	はげ（東京）		カワハギ	カワハギ科	
3552		うちわはぎ	（名古屋）		ウチワハギ	カワハギ科	ナガサキウカハギ
3553		うまづらはぎ	うまはぎ（札幌、名古屋）、 すまづら（金沢）、ながはげ （熊本）		ウマヅラハギ	カワハギ科	
3590	ぼら						
3591		ぼら	よて（熊本）	30-50cm *2	ボラ	ボラ科	マボラ
3592		いな	（大阪、福岡）、こて（熊 本）	25cm前後 *2	ボラ	ボラ科	
3630	さめ		ふか（熊本）				
3631		あおさめ	けんふか（熊本）		アオザメ	スズメ科	
3632		もうかさめ			スズメ	スズメ科	モウカ、モウサメ、ラクザメ
3633		おながさめ	にたり（名古屋）		ニリ/マナガ	オガザメ科	オガザメ、マナガ/オガ ザメ
3634		しゅもくさめ			シロシモクザメ	シモクザメ科	シモクザメ（シモクザメ）
3635		ほしさめ	つのじ（金沢）、のうそ（熊 本）、もたま（熊本）		ホシザメ	トチザメ科	ソウホウシロザメ
3636		めじろ			メジロザメ	メジロザメ科	
3637		よしきりさめ			ヨシキリザメ	メジロザメ科	ミスヅカ、ヨシキリ
3638		あぶらさめ			アブラウツザメ	ツツザメ科	アイザメ、アブラザメ

魚類

コード	中分類	標準品名	別称	備考	参考		
					標準和名	分類	別名
4000	その他	魚類					
4001		さんま			サンマ	サンマ科	
4002		はぜ	とらはぜ(熊本)		ハゼ	ハゼ科	
4003		あいご	やのうお(熊本)、ぱり(熊本)		アイゴ	アイゴ科	
4004		まんだい	まんたい(東京)		アカマンボウ	アカマンボウ科	マンダ
4005		こうなご	おおなご(東京)、いかなご(大阪、熊本)		イカゴ	イカゴ科	
4006		ひめいたちうお	いたち(三重)		ヒメイサナ	イサナ科	
4007		とげうお	(札幌)、はりうお(金沢)		イトヨ	トゲウオ科	イトウ
4008		おきめたい			オキメダイ	オホシダ科	
4009		いすずみ	だいこく(熊本)		イスマ	イスマ科	ゴクラクメジナ
4010		みなみいすずみ	あそび(三重)		ミナミイスマ	イスマ科	
4011		いずみだい	ちかだい(名古屋)、ティラピア、さちだい(熊本)		イズミダイ	カラスメ科	(ティラピア)
4012		つぼだい			ツボダイ	カビシヤ科	
4013		しろぎす			シロギス	ギス科	ギス
4014		ぎま			ギマ	ギマ科	ギンカムキ、トゲハゲ、ナンヨウツノハギ
4015		ししゃも			シヤモ	キュウリウ科	
4016		きゅうりうお			キュウリウ	キュウリウ科	
4017		ちか	ひめあじ(札幌)		チカ	キュウリウ科	
4018		しらうお			シラウ	シラウ科	
4019		にぎす			ニギス	ニギス科	
4020		きんときだい	きんとき(名古屋、大阪、福岡)、あかめ(熊本)		キントキダイ	キントキダイ科	
4021		くるまだい	(金沢)、ひれだい(金沢)		クルマダイ	キントキダイ科	
4022		しいら	まんびき(大阪、熊本)		シイラ	シイラ科	マンビキ
4023		しまがつお	えちおびあ(東京)、くるまな(大阪、福岡)		シマガツ	シマガツ科	イチビ、アマシマガツ
4024		チカメエテオピア	てつ(三重)		チカメエテオピア	シマガツ科	
4025		すぎ			スギ	スギ科	
4026		すすめたい			スズメダイ	スズメダイ科	
4027		つばめうお			ツバメウ	スタレダイ科	
4028		ぎす			ギス	イトヨシ科	オキス
4029		わらずか			ナツカ	タウガシ科	
4030		たかのはたい	おたつ(熊本)		タカハダイ	タカハダイ科	
4031		たかべ			タカベ	タカベ科	
4032		たちうお	たち(名古屋、福岡)		タチウ	タチウ科	
4033		だつ			ダツ	ダツ科	
4034		ごっこ	(札幌)、やま(熊本)		ゴッコ	ダンゴウ科	
4035		はっかく	(札幌、名古屋)		トビレ	トビレ科	
4036		とらぎす			トラギス	トラギス科	
4037		さんのじ	おさん(名古屋)、にぎだい(金沢)、こんの(熊本)		ニサダイ	ニサダイ科	ニサ
4038		てんぐはぎ	てんぐ(三重)		テングハギ	ニサダイ科	
4039		ぎんぼ	ぎんぼう(札幌)		ギンボ	ニシキボ科	
4040		みなみめだい			ミナミメダイ	ニホシダ科	
4041		ねずっぽ	なめり(三重)		ネズッポ	ネズッポ科	アイノクサリ、ヌメリゴチ
4042		しまぎす	(東京)		シマギス	シマギス科	
4043		おおかみうお	(札幌)		ハカオカミウ	ハカオカミウ科	
4044		はたはた			ハタハタ	ハタハタ科	
4045		ちびき	あかさば(東京)		チビキ	チビキ科	チビキ
4046		はりせんぼん			ハリセンボン	ハリセンボン科	
4047		ぜんめ	(名古屋)、しいば(熊本)		ヒイギ	ヒイギ科	
4048		ひめじ	ひめち(三重)、きんぎょ(三重)		ヒメジ	ヒメジ科	
4049		きめち	(札幌)、ひめ(熊本)、ひめじ(熊本)		キメジ	ヒメジ科	
4050		りゅうきゅうひめじ	えびす(三重)		リュウキョウヒメジ	ヒメジ科	
4051		ぶだい	はんだ(熊本)、おーがん(熊本)		ブダイ	ブダイ科	
4052		まつだい	ひげ(三重)		マツダイ	マツダイ科	

魚類

コード	中分類	標準品名	別称	備考	参考		
					標準和名	分類	別名
4053		まなかつお	まながた(熊本)、くろまながた(熊本)		マナカツオ	マナカツオ科	
4054		シズ		輸入品	シズ	マナカツオ科	ハターフィッシュ
4055		まんぼう			マンボウ	マンボウ科	
4056		あおみしま			アオシマ	ミシオコセ科	
4057		むしま	(大阪、福岡)、おせん(大阪)、めしま(熊本)		ミシオコセ	ミシオコセ科	
4058		みずうお	(金沢)		ミスウオ	ミスウオ科	
4059		めじな	ぐれ(名古屋)、くろめ(名古屋)、ちかい(金沢)、くろうお(熊本)、わかかな(熊本)		メジナ	メジナ科	
4060		やがら			アヤガラ/アオヤガラ	ヤガラ科	
4900	雑魚						

淡水魚類

コード	中分類	標準品名	別称	備考	参考		
					標準和名	分類	別名
5010		さけ・さくらます					
5011		ひめます	チップ(札幌)		ハニガ	サ科	(封陸性)
5012		にじます		ほとんど養殖、降海性だが日本では河川に放流される	ニジマス	サ科	ギンズク、シヨマ、スチールヘッド、プラントラウト
5013		やまめ	やまべ(札幌)		ヤママス(ヤマハ)	サ科	ヤマハ(封陸性)
5014		あまご			アマゴ	サ科	(封陸性)
5015		びわます			ビワマス	サ科	
5016		いとう			イトウ	サ科	イト
5040	いわな						
5041		いわな			イワナ	サ科	
5042		えぞいわな	(札幌)		アマス	サ科	イワナ
5043		おしよこま			オシヨコマ	サ科	イワナ
5060	うなぎ						
5061		うなぎ		ニホンウナギ	ウナギ	ウナギ科	
5062		うなぎ(アングイル属)		主産地：フランス、イタリア	ヨーロッパウナギ		
5080	その他	ぼら類					
5081		めなだ	しくち(熊本)		メナダ	ボラ科	
5082		あかめぼら	(名古屋)、あかめ(大阪、熊本)		アカメダ	ボラ科	アカメ
5120	その他	はぜ類					
5121		ごり			ウキゴリ/ゴリウナギ	ハゼ科	
5122		あかはぜ	(大阪、福岡)、ぶうぶう(熊本)		アキハゼ	ハゼ科	アカハゼ
5123		いさざ			イサザ	ハゼ科	
5124		かわぎす			カハギ	ハゼ科	
5125		どんこ			ドンコ	ハゼ科	
5126		しろつお	(札幌)		シロツオ	ハゼ科	
5200	その他	淡水魚					
5201		あゆ	あかはら(札幌)		アユ	アユ科	
5202		うぐい	ひごい(大阪)		ウグイ	コイ科	
5203		こい			コイ	コイ科	キンブナ、キンブナ、ゲンゴウブナ、カガブナ、ニコロモロコ
5204		ふな			フナ	コイ科	モロコ
5205		もろこ			モロコ/ホモロコ	コイ科	
5206		にごい			ニゴイ	コイ科	
5207		たなこ			タナコ	コイ科	
5208		わかさぎ			ワカサギ	キュウリウナギ科	
5209		かじか	かぶ(名古屋、大阪、福岡)		カジカ	カジカ科	
5210		ベヘレイ			ベヘレイ	トウゴウウナギ科	
5211		らいぎよ			ライギョ	タイワンシヨウ科	ライギョ
5212		そうぎよ			ソウギョ	コイ科	
5213		どじょう			ドジョウ	ドジョウ科	
5214		なます			ナマス	ナマス科	ナマス
5215		やつめうなぎ			ヤツメウナギ	ヤツメウナギ科	ヤツメ、ヤツメウナギ
5216		うつぼ			ウツボ	ウツボ科	
5217		ブラックバス			オクチバス	サンフィッシュ科	オクチクロマス、クロマス、バス、ブラックバス
5218		ちかだい	(札幌、名古屋)、おりだい(札幌)	主産地：台湾東南アジア諸国(いずれも移植)	チカダイ		

えび類・かに類・おきあみ類

コード	中分類	標準品名	別称	備考	参考		
					標準和名	分類	別名
6100	えび						
6110	くるまえび						
6111		あかえび	あかやまえび(熊本)		アカエビ	クルマエビ科	
6112		とらえび	(金沢)		トラエビ	クルマエビ科	
6113		くまえび	(東京、大阪)、あしあかえび(名古屋、福岡)、あかざるえび(名古屋)		クマエビ	クルマエビ科	アシアカ
6114		くるまえび	まきえび(名古屋)、さいまき(大阪)、まえび(福岡)		クルマエビ	クルマエビ科	マエビ、マキ、サイマキ
6115		ブラックタイガー			ウシエビ	クルマエビ科	ブラックタイガー
6116		たいしょうえび	(札幌、東京、名古屋、大阪、福岡)		コウライエビ	クルマエビ科	タイショウエビ
6117		ざるえび			サルエビ	クルマエビ科	
6118		しばえび			シバエビ	クルマエビ科	アカゲ
6119		もえび			モエビ	クルマエビ科	
6120		すえび	(東京、名古屋、福岡)、しらすえび(名古屋、大阪、福岡)、ふのこえび(熊本)、しらすえび(熊本)、よしえび(東京)		ヨシエビ	クルマエビ科	シラサエビ、スエビ
6121		ピンク		輸入品			
6122		ブラウン		輸入品			
6123		イエロー		輸入品			
6124		ホワイト		輸入品			
6125		パナナ			バナナエビ	クルマエビ科	テンジクエビ
6126		フラワー		輸入品			
6127		キャット		輸入品			
6128		エンデバー			エンデバー	クルマエビ科	オーストラリアエビ
6129		しんちゅう			フミソエビ	クルマエビ科	
6130		ピンクスポッテッド			スポッテッドピンク	クルマエビ科	ピンクスポッテッド
6160	あまえび						
6161		あまえび	(東京、名古屋、大阪、福岡)、ぶどうえび(札幌、仙台、東京)、ぶとえび(大阪、福岡)、なんばんえび(札幌)		ホッコクアマエビ	タラバエビ科	アマエビ、アカエビ、ナンバンエビ、トンガラ
6162		とやまえび			トヤマエビ	タラバエビ科	
6163		ぼたんえび			ボタンエビ	タラバエビ科	
6164		しまえび	(東京、大阪)		ホッカエビ	タラバエビ科	ホッカイアマエビ、シマエビ
6165		カナダスポット		輸入品			
6200	こえび						
6201		こえび	(札幌、名古屋、福岡)、さくらえび(東京、名古屋)		サクラエビ/ホキアミ	サクラエビ科	
6202		しらすえび	(名古屋)、しらすえび(東京)		シラエビ	ホキエビ科	
6203		おきあみ	こえび(名古屋)		ホキエビ	ホキエビ科	
6204		あみえび	(札幌、名古屋)、あみ(福岡)		イサガミ	アミ科	
6240	いせえび						
6241		いせえび	しまえび(大阪)		イセエビ	イセエビ科	カマクラエビ、シマエビ、ホシエビ、グソクエビ、イソエビ
6242		ロブスター		輸入品の他エビ		イセエビ科	
6243		オマール			アメリカンロブスター/ヨーロッパロブスター	イセエビ科	
6244		どろえび	(名古屋、大阪、福岡、熊本)		ドロエビ	イセエビ科	
6300	その他えび						
6301		てながえび	(大阪)、あかざえび(名古屋)		アカザエビ	アカザエビ科	テナガエビ、シャコエビ
6302		かわえび	(札幌、東京、名古屋、大阪)	淡水産	テナガエビ	テナガエビ科	カワエビ
6303		ぎこえび	(大阪)、じゃこえび(福岡)		クロザコエビ	エビジャコ科	ザコエビ、ガザエビ
6304		ざりがに			アメリカザリガニ	ザリガニ科	ザリガニ、エビガニ
6305		てながえび	(名古屋、大阪)、じゃこえび(大阪、福岡)		アカザエビ	アカザエビ科	テナガエビ、シャコエビ
6306		スキャンピ					
6307		うちわえび			ウチワエビ	ヒメエビ科	

えび類・かに類・おきあみ類

コード	中分類	標準品名	別称	備考	参考		
					標準和名	分類	別名
6500	かに						
6510	たらばがに						
6511		たらばがに	あぶらたらばがに(名古屋)		タラバガニ	タラバガニ科	キングクラブ
6512		あぶらかに			アブラカニ	タラバガニ科	
6513		いばらがに	あかがに(名古屋、大阪)		イバラガニ	タラバガニ科	タラバガニ、アカガニ
6514		はなさきかに			ハナサカニ	タラバガニ科	
6550	ずわいがに						
6551		ずわいがに	みずがに(金沢)、こうばこがに(金沢)		ズワイガニ	クモガニ科	エチゼンガニ、マツバガニ、ズベガニ、ミスガニ、ニマイガニ、コウバユ、コガニ、セイユゼンマル、アカコ、クロコ、オビリ材種
6552		おおずわいがに	バルダイ(名古屋)		オオズワイガニ	クモガニ科	バルダイ種
6553		あしあかがに			アシアサガニ	クモガニ科	
6554		べにずわいがに			ベニスズワイガニ	クモガニ科	
6590	けがに						
6591		けがに			ケガニ	クリガニ科	オオクリガニ
6592		くりがに			クリガニ	クリガニ科	
6630	わたりがに						
6631		わたりがに	(札幌、東京、名古屋、大阪、福岡)、がざみ(大阪)、めかに(熊本)、あおかに(熊本)		ガザミ	ワタリガニ科	ワタリガニ
6632		ソフトシェルクラブ	(名古屋)		アオガニ	ワタリガニ科	ブルークラブ、ソフトシェル(クラブ)
6633		ひらつめがに	(東京)、Hがに(名古屋)		ヒラツメガニ	ワタリガニ科	
6634		もんがに	(名古屋、大阪)		モンギイガニ	ワタリガニ科	
6670	その他かに						
6671		あさひがに			アサヒガニ	アサヒガニ科	ヤクシマガニ
6672		ダンジネスクラブ			アメリカイチョウガニ	イチョウガニ科	ダンジネスクラブ、ホクヨウイチョウガニ、アメリカワタリガニ
6673		ストーンクラブ			ストーンクラブ	イソオキガニ科	メニッパ
6674		からがに	(大阪)、つがに(福岡)、かわかに(熊本)、いしかに(熊本)、まかに(熊本)		モクスガニ	イワガニ科	カワガニ、ケガニ、ズガニ、モウゾウ、ツガニ
6675		しゃこ	(札幌、東京、名古屋、大阪、福岡)、あらしやく(熊本)		シャコ	シャコ目	
6676		さわがに			サワガニ	サワガニ科	
6677		あなじゃこ	しゃく(熊本)		アナジャコ	アナコ科	
6700	その他						
6701		ふじつぼ			ミネジツボ	蔓脚亜綱	

いか類・たこ類

コード	中分類	標準品名	別称	備考	参考		
					標準和名	分類	別名
7100	いか						
7110	こういか						
7111		こういか	すみいか(札幌、名古屋)、 まいか(熊本)、ついか(熊本)		コウイカ	コウイカ科	ハリイカ、マイカ、シミカ
7112		もんごういか			カミナリイカ	コウイカ科	モンゴウイカ、コフイカ、ギツ チョイカ、マル仔(地方名)
7113		はりいか			ハリイカ	コウイカ科	コウイカ(混称)
7114		しりやけ			シリヤケイカ	コウイカ科	ハリシコウイカ、シクサリ、ツバ ケリ(地方名)
7150	やりいか						
7151		あおりいか	みずいか(名古屋、大阪、福 岡、熊本)、あおり(熊本)		アオリイカ	ヤリイカ科	モイカ、ハシヨウイカ、クツイカ、シ ロイカ、ミスイカ、イカ(地 方名)
7152		あかいか	(札幌、名古屋、大阪、福 岡)、しろいか(東京、福 岡)、けんさきいか(名古 屋)、けんいか(大阪)、さ さいか(熊本)		ケンサキイカ	ヤリイカ科	アカイカ(関東)、シロイ (山陰)、ヒカリ、マルイ カ、ブドウイカ、ゴトウイ (地方名)、マツッコ(若 体の地方名)
7153		ひいか	わかいか(名古屋)		ジンドウイカ	ヤリイカ科	コイカ、ヒイカ、ホウズイカ(地 方名)
7154		こいか	(名古屋)		ヒメジンドウイ カ	ヤリイカ科	コイカ(地方名)
7155		やりいか	ささいか(名古屋、大阪、福 岡)		ヤリイカ	ヤリイカ科	ササイイカ、サナガ、テシ、テッ ポウ、シヤクハチイカ
7200	あかいか						
7201		むらさきいか	(札幌、東京、名古屋)		アカイカ	アカイカ科	ムラサキイカ、ハカイカ、クロイカ、 ゴンドウイカ
7202		まついか			カナダレックス	アカイカ科	マツイカ
7203		するめいか	まいか(東京、大阪、熊本)		スルメイカ	アカイカ科	マイカ、マツイカ、ムキイカ、トン キョウ、ガンセキ(地方名)
7240	その他いか						
7241		ほたるいか			ホタルイカ	ホタルイカトキ 科	
7242		たるいか			ゾイカ	ゾイカ科	タルイカ、オビイカ、セイイカ (地方名)
7243		だるまいか			ダルマイカ	ダルマイカ科	
7244		ひめいか	みみいか(熊本)		ヒメイカ	ヒメイカ科	ヒナイカ
7300	たこ						
7301		いいだこ			イイダコ	マダコ科	
7302		てながだこ			テナガダコ	マダコ科	
7303		まだこ			マダコ	マダコ科	
7304		みずだこ			ミズダコ	マダコ科	
7305		やなぎだこ			ヤナギダコ	マダコ科	

うに類・なまこ類・海産ほ乳類・その他の水産動物類

コード	中分類	標準品名	別称	備考	参考		
					標準和名	分類	別名
7500	うに						
7501		あかうに	(東京)、ばふんうに		エゾハフウコ	オオハフウコ科	
7503		しろうに	(東京、三重)、むらさきうに		ムササギウニ	ニガウニ科	
7502		きたむらさきうに			キタムササギウニ	オオハフウコ科	
7600	なまこ						
7601		なまこ			マナコ	ナマコ綱	
7602		くろなまこ	(熊本)		マナコ	ナマコ綱	
7603		あおなまこ	(熊本、三重)		マナコ	ナマコ綱	
7604		あかなまこ	(熊本、三重)		マナコ	ナマコ綱	
7700	海産ほ乳類						
7701		みんくくじら					
7702		つちくじら					
7703		ごんどうくじら					
7704		にたりくじら					
7705		まっこうくじら					
7706		ばんどういるか					
7800	その他の水産動物類						
7801		くらげ			クラゲ	ヒゼンクラゲ科	
7802		ほや			マホヤ	マホヤ科	
7803		あかほや			アカホヤ	マホヤ科	
7804		かえる			カエル		
7805		すっぽん			スッポン		

貝類

コード	中分類	標準品名	別称	備考	参考		
					標準和名	分類	別名
8000	あわび類						
8001		くろあわび			クロアワビ	ミマガイ科	オ、カガイ
8002		あかあわび			メカイアワビ / マダカアワビ	ミマガイ科	
8003		えぞあわび			エゾアワビ	ミマガイ科	
8004		とこぶし	ふくだめ(名古屋)		トコブシ	ミマガイ科	ナガレコ、ナガラメ、アナコ
8005		ロコガイ			フリアワビ	ミマガイ科	ロコガイ、アワビ、モトキ
8030	さざえ・たにし・その他新紐舌目						
8031		さざえ			サザエ	サザエ科	
8032		たにし			オオタニシ/マルタニシ	タニシ科	
8033		つべたがい			ツメタガイ	タマガイ科	ツメタ、イゴ
8034		にながい			ウミナ	ウミナ科	ナ
8035		やつしろがい			ヤツシロガイ	ヤツシロガイ科	
8036		ほらがい			ホウシュウホウ	フジツガイ科	
8060	ばい						
8061		つぶ			エゾハイ/ヒメエゾホラ...	エゾハイ科	
8062		まつぶ			エゾホラ	エゾハイ科	マツブ
8063		とうだいつぶ					
8064		しろばい					
8065		くろばい					
8090	その他巻貝						
8091		しったか	みながい(名古屋)		ハテラ	ニシキウスガイ科	シツカ
8092		なगरみ			ダツハイサゴ	ニシキウスガイ科	ナガラミ、マイコ
8093		あかにし			アカニシ	アキカガイ科	
8094		にしがい	こうがい(熊本)		レイシガイ/イホニシ/アカニシ...	アキカガイ科	
8130	あかがい						
8131		あかがい			アカガイ	フネガイ科	ササガイ、アカダマ、ホダダマ、ハンダツ
8132		さるぼ			サルボウ	フネガイ科	モガイ、コアカ
8133		しらたま	(金沢)		サトウガイ	フネガイ科	シラタマ、ハツチ
8134		ちんみ			ハイガイ	フネガイ科	チンミ
8170	いがい						
8171		ムールガイ			ムラサキガイ	イガイ科	ムールガイ
8172		いがい	せとがい(大阪)、ひめがい(大阪、福岡)		イガイ	イガイ科	カラスガイ、セトガイ、イノガイ、シュウリ、ヒメガイ、ニタリガイ
8173		パーナガイ			ハナガイ	イガイ科	
8174		たいらがい	(東京、大阪)、たいらぎ(名古屋、福岡)、たてがい(熊本)、びら(熊本)		タイラギ	ハボウキガイ科	タイラガイ
8200	ほたてがい						
8201		ほたてがい			ホタテガイ	イタヤガイ科	
8202		いたやがい			イタヤガイ	イタヤガイ科	シャクシガイ
8203		つきひがい			ツキヒガイ	イタヤガイ科	
8204		ひおうぎがい	ひおうぎがい(熊本)		ヒオウキガイ	イタヤガイ科	
8240	かき						
8241		いわがき			イワガキ	イボタガキ科	ナツガキ、クツガキ
8242		かき	ひろかき(熊本)		マガキ	ホタテガキ科	シカメ、ナガカキ、エゾガキ
8280	まてがい						
8281		まてがい			マテガイ	マテガイ科	カミソリガイ
8282		あげまき			アゲマキガイ	ナタマメガイ科	
8320	ばかがい						
8321		ほつきがい			ウバガイ	ハカガイ科	ホツキガイ
8322		みるがい			ミルガイ	ハカガイ科	ミルガイ
8323		あおやぎ	ばかがい、うばがい(熊本)、きぬがい(熊本)、ひめがい(熊本)		ハカガイ	ハカガイ科	アオヤギ、小柱、アサレ、桜貝、姫貝
8324		みぞがい					

注：標準和名欄の「・・・」は、他にも標準和名が存在することを示します。

貝類

コード	中分類	標準品名	別称	備考	参考		
					標準和名	分類	別名
8360		あさり・はまぐり					
8361		あさり	すだれがい(名古屋)		アサリ	マルスタレガイ科	
8362		はまぐり			ハマグリ	マルスタレガイ科	
8363		あけがい			アケガイ	マルスタレガイ科	
8364		ピノスガイ			ピノスガイ	マルスタレガイ科	
8365		おおあさり			ウチムラサキ	マルスタレガイ科	オオアサリ、ハシタテガイ
8366		こだまがい			コタマガイ	マルスタレガイ科	アサハマ、ヒラガイ、ヨリガイ、イシハマグリ
8400		しじみ・その他まるすだれがい					
8401		しじみ			ヤマトシジミ	シジミ科	
8402		しろがい	(札幌、名古屋)、ひらがい (札幌、大阪)		シロガイ	ニッコウガイ科	シロガイ、ヒラガイ
8440		その他二枚貝					
8441		とりがい			トリガイ	ザルガイ科	
8442		いしがきがい			イシイシカガイ	ザルガイ科	イシカガイ
8443		からすがい			カラスガイ	イシガイ科	
8444		どぶがい			ドブガイ	イシガイ科	
8445		しろみる			シロミガイ	キヌトイガイ科	シロミル、オキナメソガイ
8446		うみたけ			ウミタケガイ	ニオイガイ科	
8447		グイダック			グイダクガイ	キヌトイガイ科	グイダック

海藻類・淡水藻類

コード	中分類	標準品名	別称	備考	参考		
					標準和名	分類	別名
8500	こんぶ						
8501		こんぶ			マコンブ	コンブ科	
8502		りしりこんぶ			リシリコンブ	コンブ科	
8503		らうすこんぶ			オコンブ	コンブ科	ラウスコンブ
8504		ひだかこんぶ			ミツイコンブ	コンブ科	ヒダカコンブ
8540	わかめ						
8541		わかめ			ワカメ	コンブ科	
8580	のり						
8581		のり			アマササリ/イノリ	アマリ属	
8582		あおさ			アササ	アサ科	
8583		あおのり			ヒトクサ...	ヒトクサ科	
8620	その他海藻						
8621		つみぶどう			クブレツタ	イワツタ科	クミブドウ
8622		とさか			トサカリ	ミソ科	
8623		えみぞうめん			ウミゾウメン	ウミゾウメン科	ウミゾウ
8624		ふのり			フノリ	フノリ科	
8625		ひじき			ヒジキ	ジユロク属	
8626		もずく			モズク	モズク科	
8627		まつも			マツモ	ナガマツモ科	マツモ
8628		かじめ			カジメ	コンブ科	
8629		おこのり			オコノリ	イノリ科	
8630		すぎのり			スギノリ	スギノリ科	ミシノリコノリ、マツバノリ、大正草

注： 標準和名欄の「・・・」は、他にも標準和名が存在することを示します。

魚卵

コード	中分類	標準品名	別称	備考	参考		
					標準和名	分類	別名
8800	魚卵						
8801		生かすのこ		ニシンの卵巣			
8802		生すじこ		サケの卵巣			
8803		生いくら		サケの卵巣をほぐしたもの			
8804		生すけのこ	すけこ	マスノスケ(キングサーモン)の卵			
8805		生べにこ		ベニザケの卵			
8806		生あきさけこ		アサギの卵			
8807		生ぎんこ		ギンザケの卵			
8808		生さけこ		シロサケの卵			
8809		生ますこ					
8810		生まだらの卵	ひらこ(東京)	マダラの卵巣			
8811		生たらこ	すけこ	スクタダラの卵巣			
8812		生ぶりこ		ハタハタの卵			
8813		生からすみ		ホウの卵巣			
8814		生とびこ	とびっこ	トビウオ類の卵			
8815		生ししゃもの卵					
8816		生たこの卵	海藤花	マダコの卵			
8817		生こまいこ					
8818		生かれいこ					
8819		生かじかこ					
8820		生ほっけこ					
8821		生いかこ					
8900	白子						
8901		生まだち		マダラの精巣			
8902		生すけたち		スクタダラの精巣			
8903		生さけ白子		サケの精巣			
8904		生ぶく白子					

3. 標準商品属性コード

3.1. 態様

商品の保存状態を表す。

コード	名称
1	活
2	生鮮(チルド)
3	冷凍
4	解凍
5	常温
6	冷蔵
7	冷凍
8	解凍
9	リザーブ

3.2. 形状・部位

商品の形状および部位を表す。

(1) 魚類・淡水魚類

コード	名称	備考
00	形状 加工なし(ラウンド/丸/有頭)	丸のもの、一切加工を加えてない状態
01	セミドレス	えら、内臓を除いたもの
02	ドレス/無頭	内蔵、頭部を除いたもの
03	半身	
04	フィレ/三枚おろし	ドレスを3枚におろしたもの 無頭
05	有頭フィレ	フィレは本来無頭だが、サケ類で使用する場合がある。
06	ロイン/四つ割り	フィレを腹と背に分けたもの
07	ロイン スキンレス (剥きロイ	フィレを腹と背に分け、皮を引いたもの
08	ロイン ハラ	四つ割りの腹の部分
09	ロイン セ	四つ割りの背の部分
10	ブロック	四つ割りを一定の間隔に切ったもの
11	チャンク/切り身	フィレを一定の寸法に切ったもの
12	柵(柵取り)	ブロックから刺身用に整形したもの
13	ステーキ	
14	スライス	柵から刺身状にしたもの
15	開き	
16	有頭開き	
17	背開き	
18	腹開き	
19	無頭開き	
20	背開き	
21	腹開き	
22	剥き/スキンレス	皮を剥いだもの、殻を剥いたもの
23	ツボヌキ	
24	フレーク	
25	たたき	
26~49	リザーブ	
51	部位 頭	
52	かま	
53	ほほ肉	
54	ハラモ	
55	ハラス	
56	かま下	
57	あら	
58	骨	
59	中落ち	
60	落し身	
61	目玉	
62	肝	
63	皮	
64	ひれ	
65	背	
66	腹	
67	大トロ	
68	中トロ	
69	赤身	
70	卵	
71	卵巣	
72	白子(精巣)	
73	正肉	
74~89	リザーブ	
90~99	自由使用(当事者間で設定)	

(2) えび・かに類

コード	名称		備考
00	形状 えび類	加工なし(有頭、ラウンド、ホール、H/O(ヘッド・オ)、丸)	丸のもの、一切加工を加えてない状態
01		無頭/尾付き	エビ類で、頭部が除去してあり、殻および尾ひれがついているもの
02		尾付きムキ	エビ類で、頭部が除去してあり、最終節までの殻を除去してあるもの
03		ムキ/PUD (peeled and undeveined)	エビ類で、胸頭部、尾扇を含むすべての体殻を除去したもので、背腸付き
04		ムキ(背腸抜き)/PD (peeled and deveined)	エビ類で、胸頭部、尾扇を含むすべての体殻を除去したもので、背腸抜き
05		すり身	
06		剥き/スキンレス	皮を剥いだもの、殻を剥いたもの
07	かに類	ポーション	
08		1/2ポーション/ハーフカット	
09		1/4ポーション	
10		切り/カット	
11		フレーク	
12		ブローケン	
13		肩	
14		剥き	
15~50	リザーブ		
51	部位 かに類	つめ	
52		剥きつめ	
53		つめ下	
54		足/棒	
55		剥き足	
56		内子	
57		外子	
58~89	リザーブ		
90~99	自由使用(当事者間で設定)		

(3) いか類・たこ類

コード	名称		備考
00	形状	加工なし(ラウンド/丸)	丸のもの、一切加工を加えてない状態
01		抜き	
02		剥き/スキンレス	皮を剥いだもの、殻を剥いたもの
03		ロール	
04~50	リザーブ		
51	部位	足/ゲソ	
52		剥き足	
53		耳	
54~89	リザーブ		
90~99	自由使用(当事者間で設定)		

(4) うに類・なまこ類・海産ほ乳類・その他の水産動物類

コード	名称		備考
00	形状	加工なし(例:いがうに等)	丸のもの、一切加工を加えてない状態
01		切り/カット	
02~49	リザーブ		
51	部位	心臓	
52		背肉	
53		胸肉	
54		赤肉	
55		尾肉	
56		皮肉	
57		脂須子	
58		鹿子	
59		小切	
60		須子	
61		畝須	
62		畝	
63		本皮	
64		皮須	
65		尾羽	
66~89	リザーブ		
90~99	自由使用(当事者間で設定)		

(5) 貝類

コード	名称		備考
00	形状	加工なし(殻付き)	丸のもの、一切加工を加えてない状態
01		剥き	殻を剥いたもの
02~50	リザーブ		
51	部位	足/ペロ	
52		身	
53		ひも	
54		柱	
55~89	リザーブ		
90~99	自由使用(当事者間で設定)		

(6) 海藻類

コード	名称		備考
00	形状	加工なし	丸のもの、一切加工を加えてない状態
01		切り	
02~50	リザーブ		
51	部位	茎	
52		葉	
53		芽株	
54~89	リザーブ		
90~99	自由使用(当事者間で設定)		

3.3.加工方法

コード	名称		コード	名称	
	分類	名称		分類	名称
00	指定なし			焼き物	
	すり身		29		焼き
01		すり身	30		白焼き/素焼き
	湯煮製品		31		蒲焼き
02		湯煮(ポイル)	32		塩焼き
03		蒸し	33		照焼き
04		湯引き	34		かまくら
05		釜揚げ			
06		なまり		薫製(スモーク)	
			35		薫製(スモーク)
	塩蔵		36		とば
07		塩(塩蔵)	37		ベーコン
08		塩辛			
09		切込		その他加工	
			38		佃煮
	素干し		39		甘露煮
10		生干し(素干し)	40		焼き
11		干し(素干し)	41		煮
12		素干し	42		酢
13		身欠き	43		味付け
			44		洗い
	塩干		45		ロール
14		生干し(塩干)	46		フレーク
15		干し(塩干)			
16		丸干し(塩干)		魚漬け物	
17		開干し(塩干)	47		粕漬け
18		一夜干し	48		西京漬け
19		みりん干し	49		味噌漬け
20		くさや	50		味醂漬け
21		文化干し	51		もろみ漬け
22		目刺し	52		醤油漬け
23		頬刺し	53		酢漬け
24		連刺し	54		糠漬け
25		身欠き	55		麹漬け
26		すきみ	56		生姜漬け
			57		南蛮漬け
	煮干		58		三五八漬け
27		煮干し			
28		干し(煮干)	59~89	リザーブ	
			90~99	自由使用(当事者間で設定)	

3.4. 性別等

性別や抱卵の有無を表す。

コード	名称
0	指定なし
1	メス
2	子持ち
3	オス

3.5. 採捕方法

天然物の採捕方法等を表す。

コード	名称
00	指定なし
01	釣り
02	一本釣り
03	刺し網
04	定置網
05	巻網
06	底引網
07	延縄
08	潜水(素潜り)
09	ツボ漁
10	カゴ漁
11	流し網
12	筒
90~99	自由使用(当事者間で設定)

3.6. 締め方

締め方を表す。

コード	名称	備考
0	指定なし	
1	活締め	
2	神経抜き	活締めした後の処理方法
3	血抜き	活締めした後の処理方法
4	クビ締め	
5	野締め	活魚を氷詰めするもの
9	自由使用(当事者間で設定)	

3.7. 規格（サイズ）

商品の大きさを表す。汎用的な呼称をコード化した。コード化していないものについては、EDIメッセージ上に直接記載する。

コード	サイズ	コード	サイズ	コード	サイズ
00	指定なし	(冷凍エビ ポンドあたり)		(冷凍エビ Kgあたり)	
		31	U-4	61	6尾
01	6 S	32	U-5	62	7尾
02	5 S	33	U-6	63	8尾
03	4 S	34	4-6	4/6	9尾
04	3 S	35	6-8	6/8	10尾
05	2 S	36	8-12	8/12	11尾
06	S	37	13-15	13/15	12尾
07	M	38	16-20	16/20	13尾
08	L	39	21-25	21/25	14尾
09	2 L	40	26-30	26/30	15尾
10	3 L	41	31-35	31/35	18尾
11	4 L	42	36-40	36/40	20尾
12	5 L	43	31-40	31/40	25尾
13	6 L	44	41-50	41/50	30尾
		45	51-60	51/60	35尾
21	豆	46	61-70	61/70	40尾
22	特小	47	71-90	71/90	45尾
23	小	48	71-100	71/100	50尾
24	小中	49	91-120	91/120	60尾
25	中	50	100-200	100/200	70尾
26	中大	51	200-300	200/300	80尾
27	大	52	300-500	300/500	90尾
28	特大				100尾
				90~99	自由使用

3.8. 原産地

(1) 県コード (JIS X 0401-1973)

県コード	属性値	カナ	県コード	属性値	カナ
01	北海道	ホッカイドウ	31	鳥取県	トットリケン
02	青森県	アオモリケン	32	島根県	シマネケン
03	岩手県	イワテケン	33	岡山県	オカヤマケン
04	宮城県	ミヤギケン	34	広島県	ヒロシマケン
05	秋田県	アキタケン	35	山口県	ヤマグチケン
06	山形県	ヤマガタケン	36	徳島県	トクシマケン
07	福島県	フクシマケン	37	香川県	カガワケン
08	茨城県	イバラキケン	38	愛媛県	エヒメケン
09	栃木県	トチギケン	39	高知県	コウチケン
10	群馬県	グンマケン	40	福岡県	フクオカケン
11	埼玉県	サイタマケン	41	佐賀県	サガケン
12	千葉県	チバケン	42	長崎県	ナガサキケン
13	東京都	トウキョウト	43	熊本県	クマモトケン
14	神奈川県	カナガワケン	44	大分県	オオイタケン
15	新潟県	ニイガタケン	45	宮崎県	ミヤザキケン
16	富山県	トヤマケン	46	鹿児島県	カゴシマケン
17	石川県	イシカワケン	47	沖縄県	オキナワケン
18	福井県	フクイケン			
19	山梨県	ヤマナシケン			
20	長野県	ナガノケン			
21	岐阜県	ギフケン			
22	静岡県	シズオカケン			
23	愛知県	アイチケン			
24	三重県	ミエケン			
25	滋賀県	シガケン			
26	京都府	キョウトフ			
27	大阪府	オオサカフ			
28	兵庫県	ヒョウゴケン			
29	奈良県	ナラケン			
30	和歌山県	ワカヤマケン			

(2) 国コード (JIS X 0304-1994)

国コード	属性値	英名	エリア
ISL	アイスランド共和国	Iceland	西欧
IRL	アイルランド	Ireland	西欧
AZE	アゼルバイジャン共和国	Azerbaijan	旧ソ
AFG	アフガニスタン・イスラム共和国	Afghanistan	南アジア
USA	アメリカ合衆国 (米国)	United States	北米
ARE	アラブ首長国連邦	United Arab Emirates	中東
DZA	アルジェリア民主人民共和国	Algeria	アフリカ
ARG	アルゼンチン共和国	Argentina	アルゼンチン
ABW	アルバ	Aruba	カリブ
ALB	アルバニア共和国	Albania	西欧
ARM	アルメニア共和国	Armenia	旧ソ
AIA	アンギラ	Anguilla	カリブ
AGO	アンゴラ共和国	Angola	アフリカ
ATG	アンティグア・バーブーダ	Antigua And Barbuda	カリブ
ANT	オランダ領アンチル	Netherlands Antilles	カリブ
AND	アンドラ公国	Andorra	西欧
YEM	イエメン共和国	Yemen	中東
ISR	イスラエル国	Israel	中東
ITA	イタリア共和国	Italy	西欧
IRQ	イラク共和国	Iraq	中東
IRN	イラン・イスラム共和国	Iran (Islamic Republic Of)	中東
IND	インド	India	南アジア
IDN	インドネシア共和国	Indonesia	東南アジア
IOT	英領インド洋地域	British Indian Ocean Territory	アフリカ
UGA	ウガンダ共和国	Uganda	アフリカ
UKR	ウクライナ	Ukraine	旧ソ
UZB	ウズベキスタン共和国	Uzbekistan	旧ソ
URY	ウルグアイ東方共和国	Uruguay	南米
ECU	エクアドル共和国	Ecuador	南米
EGY	エジプト・アラブ共和国	Egypt	中東
EST	エストニア共和国	Estonia	旧ソ
ETH	エチオピア	Ethiopia	アフリカ
ERI	エリトリア	Eritrea	アフリカ
SLV	エルサルバドル共和国	El Salvador	中米
AUS	オーストラリア	Australia	ポリネシア
AUT	オーストリア共和国	Austria	西欧
OMN	オマーン国	Oman	中東
NLD	オランダ王国	Netherlands	西欧
GUY	ガイアナ協同共和国	Guyana	南米
KAZ	カザフスタン共和国	Kazakhstan	旧ソ

国コード	属性値	英名	エリア
QAT	カタール国	Qatar	中東
GHA	ガーナ共和国	Ghana	アフリカ
CAN	カナダ	Canada	北米
CPV	カーボベルデ共和国	Cape Verde	アフリカ
GAB	ガボン共和国	Gabon	アフリカ
CMR	カメルーン共和国	Cameroon	アフリカ
GMB	ガンビア共和国	Gambia	アフリカ
KHM	カンボディア王国	Cambodia	東南アジア
GUF	仏領ギアナ	French Guiana	南米
MNP	北マリアナ諸島	Northern Mariana Islands	メラネシア
GIN	ギニア共和国	Guinea	アフリカ
GNB	ギニアビサオ共和国	Guinea-Bissau	アフリカ
CYP	キプロス共和国	Cyprus	中東
CUB	キューバ共和国	Cuba	カリブ
ATF	仏領極南諸島	French Southern Territories	アフリカ
GRC	ギリシャ共和国	Greece	西欧
KIR	キリバス共和国	Kiribati	ポリネシア
KGZ	キルギスタン共和国	Kyrgyzstan	旧ソ
GTM	グアテマラ共和国	Guatemala	中米
GLP	グアドループ島	Guadeloupe	カリブ
GUM	グアム	Guam	ミクロネシア
KWT	クウェート国	Kuwait	中東
COK	クック諸島	Cook Islands	ポリネシア
CXR	クリスマス島	Christmas Island	ポリネシア
GRL	グリーンランド	Greenland	西欧
GEO	グルジア共和国	Georgia	旧ソ
GBR	グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国（英国）	United Kingdom	西欧
GRD	グレナダ	Grenada	カリブ
HRV	クロアチア共和国	Croatia (Local Name: Hrvatska)	東欧
CYM	ケイマン諸島	Cayman Islands	カリブ
KEN	ケニア共和国	Kenya	アフリカ
CCK	ココス諸島	Cocos (Keeling) Islands	東南アジア
CRI	コスタリカ共和国	Costa Rica	中米
CIV	コートジボアール共和国	Cote D'Ivoire	アフリカ
COM	コモロ・イスラム連邦共和国	Comoros	アフリカ
COL	コロンビア共和国	Colombia	南米
COG	コンゴ共和国	Congo	アフリカ
ZAR	ザイール共和国	Zaire	アフリカ
SAU	サウジアラビア王国	Saudi Arabia	中東
ASM	米領サモア	American Samoa	
STP	サントメ・プリンシペ民主共和国	Sao Tome And Principe	アフリカ
ZMB	ザンビア共和国	Zambia	アフリカ

国コード	属性値	英名	エリア
SPM	サンピエール島・ミクロン島	St. Pierre And Miquelon	北米
SMR	サンマリノ共和国	San Marino	西欧
SLE	シエラレオネ共和国	Sierra Leone	アフリカ
DJI	ジブチ共和国	Djibouti	アフリカ
GIB	ジブラルタル	Gibraltar	西欧
JAM	ジャマイカ	Jamaica	カリブ
SYR	シリア・アラブ共和国	Syrian Arab Republic	中東
SGP	シンガポール共和国	Singapore	東南アジア
ZWE	ジンバブエ共和国	Zimbabwe	アフリカ
CHE	スイス連邦	Switzerland	西欧
SWE	スウェーデン王国	Sweden	北欧
SDN	スーダン共和国	Sudan	アフリカ
SJM	スバルバル諸島・ヤンマイエン島	Svalbard And Jan Mayen Islands	北欧
ESP	スペイン	Spain	西欧
SUR	スリナム共和国	Suriname	南米
LKA	スリランカ民主社会主義共和国	Sri Lanka	南アジア
SVK	スロバキア共和国	Slovakia (Slovak Republic)	東欧
SVN	スロベニア共和国	Slovenia	東欧
SWZ	スワジランド王国	Swaziland	アフリカ
SYC	セイシェル共和国	Seychelles	アフリカ
GNQ	赤道ギニア共和国	Equatorial Guinea	アフリカ
SEN	セネガル共和国	Senegal	アフリカ
KNA	セントクリストファー・ネイビス	Saint Kitts And Nevis	カリブ
VCT	セントビンセント及びグレナディーン諸島	Saint Vincent And The Grenadines	カリブ
SHN	セントヘレナ島	St. Helena	アフリカ
LCA	セントルシア	Saint Lucia	カリブ
SOM	ソマリア民主共和国	Somalia	アフリカ
SLB	ソロモン諸島	Solomon Islands	メラネシア
THA	タイ王国	Thailand	東南アジア
KOR	大韓民国	Korea, Republic Of	東アジア
UMI	米領太平洋諸島	United States Minor Outlying Islands	
TWN	台湾	Taiwan, Province Of China	東アジア
TCA	タークス諸島・カイコス諸島	Turks And Caicos Islands	カリブ
TJK	タジキスタン共和国	Tajikistan	旧ソ
TZA	タンザニア連合共和国	Tanzania, United Republic Of	アフリカ
CZE	チェコ共和国	Czech Republic	東欧
TCD	チャド共和国	Chad	アフリカ
CAF	中央アフリカ共和国	Central African Republic	アフリカ
CHN	中華人民共和国	China	東アジア
TUN	チュニジア共和国	Tunisia	アフリカ

国コード	属性値	英名	エリア
PRK	(北朝鮮 = 朝鮮民主主義人民共和国)	Korea, Democratic People'S Republic Of	東アジア
CHL	チリ共和国	Chile	南米
TUV	ツバル	Tuvalu	ポリネシア
DNK	デンマーク王国	Denmark	北欧
DEU	ドイツ連邦共和国	Germany	西欧
TKL	トケラウ諸島	Tokelau	ポリネシア
TGO	トーゴ共和国	Togo	アフリカ
DOM	ドミニカ共和国	Dominican Republic	カリブ
DMA	ドミニカ国	Dominica	カリブ
TTO	トリニダード・トバゴ共和国	Trinidad And Tobago	カリブ
TKM	トルクメニスタン	Turkmenistan	旧ソ
TUR	トルコ共和国	Turkey	中東
TON	トンガ王国	Tonga	ポリネシア
NGA	ナイジェリア連邦共和国	Nigeria	アフリカ
NRU	ナウル共和国	Nauru	ミクロネシア
NAM	ナミビア共和国	Namibia	アフリカ
ATA	南極	Antarctica	南極
NIU	ニウエ	Niue	ポリネシア
NIC	ニカラグア共和国	Nicaragua	中米
NER	ニジェール共和国	Niger	アフリカ
ESH	西サハラ	Western Sahara	アフリカ
WSM	西サモア	Samoa	ポリネシア
JPN	日本国	Japan	東アジア
NCL	ニューカレドニア	New Caledonia	メラネシア
NZL	ニュージーランド	New Zealand	ポリネシア
NPL	ネパール王国	Nepal	南アジア
NFK	ノーフォーク島	Norfolk Island	メラネシア
NOR	ノルウェー王国	Norway	北欧
HTI	ハイチ共和国	Haiti	カリブ
PAK	パキスタン・イスラム共和国	Pakistan	南アジア
VGB	英領バージン諸島	Virgin Islands (British)	カリブ
VIR	米領バージン諸島	Virgin Islands (U.S.)	カリブ
VAT	バチカン市国	Vatican City State (Holy See)	西欧
PAN	パナマ共和国	Panama	南米
VUT	バヌアツ共和国	Vanuatu	ポリネシア
BHS	バハマ国	Bahamas	カリブ
PNG	パプアニューギニア	Papua New Guinea	メラネシア
BMU	バーミューダ諸島	Bermuda	北米
PLW	パラオ	Palau	東南アジア
PRY	パラグアイ共和国	Paraguay	南米
BRB	バルバドス	Barbados	カリブ
BHR	バーレーン国	Bahrain	中東

国コード	属性値	英名	エリア
HUN	ハンガリー共和国	Hungary	東欧
BGD	バングラデシュ人民共和国	Bangladesh	南アジア
TMP	東ティモール	East Timor	東南アジア
PCN	ピトケアン島	Pitcairn	ポリネシア
FJI	フィジー共和国	Fiji	メラネシア
PHL	フィリピン共和国	Philippines	東南アジア
FIN	フィンランド共和国	Finland	北欧
PRI	プエルトリコ	Puerto Rico	カリブ
FRO	フェロー諸島	Faroe Islands	西欧
FLK	フォークランド(マルビナス)諸島	Falkland Islands (Malvinas)	南米
BTN	ブータン王国	Bhutan	南アジア
BVT	ブーベ島	Bouvet Island	南極
BRA	ブラジル連邦共和国	Brazil	南米
FRA	フランス共和国	France	西欧
FXX	フランス(本国)	France, Metropolitan	西欧
BGR	ブルガリア共和国	Bulgaria	東欧
BFA	ブルキナファソ	Burkina Faso	アフリカ
BRN	ブルネイ・ダルサラーム国	Brunei Darussalam	東南アジア
BDI	ブルンジ共和国	Burundi	アフリカ
HMD	ヘッド・マクドナルド諸島	Heard And Mc Donald Islands	アフリカ
VNM	ベトナム社会主義共和国	Viet Nam	東南アジア
BEN	ベナン共和国	Benin	アフリカ
VEN	ベネズエラ共和国	Venezuela	南米
BLR	ベラルーシ共和国	Belarus	旧ソ
BLZ	ベリーズ	Belize	北米
BEL	ベルギー王国	Belgium	西欧
PER	ペルー共和国	Peru	南米
BIH	(ボスニア=ヘルツェゴビナ共和国)	Bosnia And Herzegowina	東欧
BWA	ボツワナ共和国	Botswana	アフリカ
POL	ポーランド共和国	Poland	東欧
PYF	仏領ポリネシア	French Polynesia	ポリネシア
BOL	ボリビア共和国	Bolivia	南米
PRT	ポルトガル共和国	Portugal	西欧
HKG	ホンコン(香港)	Hong Kong	東アジア
HND	ホンジュラス共和国	Honduras	中米
MYT	マイヨット島(仏領)	Mayotte	アフリカ
MAC	マカオ(澳門)	Macau	
MHL	マーシャル諸島共和国	Marshall Islands	ミクロネシア
MDG	マダガスカル共和国	Madagascar	アフリカ
MWI	マラウイ共和国	Malawi	アフリカ
MLI	マリ共和国	Mali	アフリカ
MLT	マルタ共和国	Malta	西欧

国コード	属性値	英名	エリア
MTQ	マルチニーク島	Martinique	カリブ
MYS	マレーシア	Malaysia	東南アジア
FSM	ミクロネシア連邦	Micronesia, Federated States Of	ミクロネシア
ZAF	南アフリカ共和国	South Africa	アフリカ
SGS	南ジョージア島・南サンドイッチ諸島	South Georgia And The South Sandwich Islands	南米
MMR	ミャンマー連邦	Myanmar	東南アジア
MEX	メキシコ合衆国	Mexico	北米
MOZ	モザンビーク共和国	Mozambique	アフリカ
MCO	モナコ公国	Monaco	西欧
MUS	モーリシャス共和国	Mauritius	アフリカ
MRT	モーリタニア・イスラム共和国	Mauritania	アフリカ
MDV	モルディブ共和国	Maldives	南アジア
MDA	モルドバ共和国	Moldova, Republic Of	旧ソ
MAR	モロッコ王国	Morocco	アフリカ
MNG	モンゴル国	Mongolia	東アジア
MSR	モントセラト	Montserrat	カリブ
YUG	(ユーゴスラビア連邦共和国)	Yugoslavia	東欧
JOR	ヨルダン・ハシミテ王国	Jordan	中東
LAO	ラオス人民民主主義共和国	Lao People'S Democratic Republic	東南アジア
LVA	ラトビア共和国	Latvia	旧ソ
LTU	リトアニア共和国	Lithuania	旧ソ
LBY	社会主義人民リビア・アラブ国	Libyan Arab Jamahiriya	中東
LIE	リヒテンシュタイン公国	Liechtenstein	西欧
LBR	リベリア共和国	Liberia	アフリカ
LUX	ルクセンブルク大公国	Luxembourg	西欧
ROM	ルーマニア	Romania	東欧
RWA	ルワンダ共和国	Rwanda	アフリカ
LSO	レソト王国	Lesotho	アフリカ
LBN	レバノン共和国	Lebanon	中東
REU	レユニオン	Reunion	アフリカ
RUS	ロシア連邦	Russian Federation	旧ソ
WLF	ワリス・フテュナ諸島	Wallis And Futuna Islands	ポリネシア

注1) 国コードは、ISO-3166 (Codes for the representation of names of countries) に準ずる。

注2) 標準EDIメッセージ上では、国コードはアルファベット3文字で表示することと定められている。

平成 13 年度農林水産省補助事業

食品流通情報化基盤開発事業

生鮮標準商品コード開発調査研究報告書

- 水産物標準商品コード -
(第 1 次バージョン)

発行日 / 平成 14 年 3 月

発行所 / 財団法人 食品流通構造改善促進機構

〒111-0042 東京都台東区寿3-19-5 JSビル8階

TEL 03-3845-3661 FAX 03-3845-3665
